

Beispiele für Prüfungsstücke für die Fertigungsprüfung

Zeit: je Prüfungsstück 1 + 2 insgesamt höchstens 10 Std.

Prüfungsstücke 1:


Broschuren

Herstellen einer Schweizer Broschur mit Vorderklappe

Format: DIN A4
Umfang: 10 Bogenteile
Bogenteil 4 mit 6-seitiger Ausschlagtafel
Bogenteil 7 Fensterfalz
restliche Bogenteile 16 Seiten
Papier: 100–120 g/m²
Verarbeitung: Broschurblock klebegebunden
Einbringen einer CD in die Vorderklappe
Klappe 2 mm verkürzt

Herstellen einer Schweizer Broschur mit Fensterklappen

Format: DIN A4
Umfang: 12 Bogen, davon
10 Bogen zu 16 Seiten
Bogen 2 besteht aus 2 abrissperforierten Postkarten (1/8 Bogen)
Bogen 8 besteht aus einer 6-seitigen Ausschlagtafel
Inhalt: Papier 120 g/m², Postkarten 170 g/m²
Umschlag: 250 g/m² Karton
Verarbeitung: Broschurblock klebegebunden
Umschlag 4-fach gerillt
Broschurblock gefälzelt, umlaufende Kanten
siehe Skizze



Herstellen einer rückstichdrahtgehefteten Broschur, Vorderkante bündig

Format: DIN A4
Umfang: 20 Seiten = 5 × 4 Seiten als Stufenbroschüre,
Stufenbreite 8 mm
Papier 135 g/m²
Umschlag: 170 g/m², 8-seitig, Klappe vorn und hinten,
2 Postkarten mit Abrissperforation in der hinteren
Klappe integriert



Imagebroschüre

Herstellen eines Fertigungsmusters für die Druckweiterverarbeitung

Produktbeschreibung: Imagebroschüre Golfclub

Format: 100 mm × 210 mm
Umfang: 8 Seiten Umschlag; 300 g/m² Bilderdruck
Klappen vorne und hinten
36 Seiten Inhalt, 170 g/m² Bilderdruck
davon 8 Seiten Fensterfalzbogen kantenbündig in Heftmitte
Bindung: Rückstichdrahtheftung
Ausstattung: – Umschlag und Inhalt an Vorderkante kantenbündig
– der Inhalt erhält ein 4-teiliges Register am Kopf (die Einsteckung ist frei wählbar),
Registerhöhe 10 mm
der Fensterfalzbogen wird in der Höhe um die Registerhöhe verkürzt

Fertigen Sie ein Exemplar als Fertigungsmuster für den Kunden und ein weiteres Exemplar unbeschnitten und ungeheftet für die Arbeitsvorbereitung an.

Zeitschrift

Herstellen eines Kundenmusters für eine PC-Zeitschrift mit integrierter CD-ROM

Ausstattung:
Format: 215 mm × 280 mm
Umfang: Postkartenbeihafter 4 Seiten, offenes Format: 335 mm × 153 mm
1 Postkarte perforiert
Inhalt: 64 Seiten, Falzbogen zu 16 Seiten,
90 g/m² Bilderdruck
Ausführung: Rückstichdrahtheftung, Vorsammeln mit einer Klammer,
Endheften mit zwei Klammern,
Umschlag kantenbündig; Klappe hinten angeklebt,
CD-ROM in Papierhülle verpackt,
zu ca. 50 % sichtbar in Klappe integriert

Radwanderkarte

Herstellen einer Radtourkarte mit Straßenverzeichnis eingelegt in eine 6-fach gerillte Mappe, mit angeklebten Klappen

- Format: 10,5 cm × 21 cm
- Umfang: Straßenverzeichnis 48 Seiten Inhalt
zu 3 × 16 Seiten gefalzt,
mit 2 Klammern Rückstichdrahtgeheftet
- Format: 10 cm × 20 cm
Radtourkarte 32 Seiten Inhalt
16 Seiten Zick-Zack 1× Kreuzbruch
- Format: 10 cm × 20 cm
Papier für Straßenverzeichnis und Radtourkarte 90 g/m²
- Mappe: 250 g/m² Karton
- Verarbeitung: Mappe 6-fach gerillt, Klappen angeklebt, Klappenlänge 8 cm,
Straßenverzeichnis in vordere Klappe eingeschoben
Radtourkarte in hintere Klappe eingeschoben
- Fertigen Sie ein Exemplar als Fertigungsmuster für den Kunden an.

Prüfungsstück 2:

Herstellen einer maschinell klebegebundenen Broschur

- Ausstattung: Zum Beispiel vierfach gerillter Umschlag,
Umschlag kann Klappen aufweisen
Dem Prüfungsausschuss sind 10 Exemplare zur Bewertung vorzulegen.